

LEMERCIER Anjou



mécano soudure

- Pièces de grandes dimensions en acier, aluminium et inox
- Sablage
- Peinture

usinage

- Pièces unitaires
- Petites et moyennes séries

 tournage vertical

> Diamètre: 1200 mm Hauteur: 500 mm



- Aluminium
- Inox

ensembles montés

- Mécanique
- Pneumatique
- Hydraulique Électrique





Anjou

PARC MACHINES

FRAISAGE NUMERIQUE

- 1 Fraiseuse CN « MECOF » - 1 Fraiseuse CNC « CME » - 1 Fraiseuse CNC

Course X: 4300 Course X: 4000 Course X: 2000 Course Y: 1000 Course Y: Course Y: 700 1200 Course Z: 1980 Course Z: Course Z: 1000 840

ALESAGE

- 1 Aléseuse « MICROCUT » Broche Ø 110

Commande numérique

Table 1500 X 1200

Transversal 2200 Vertical 1600 Longitudinal 1600

CENTRE D'USINAGE

- 1 Centre d'usinage « FAMUP » : verticale à montant mobile, pendulaire

Course X: 2100 ou (2x800 en pendulaire)

Course Y : 600 Course Z : 600

FRAISAGE CONVENTIONNEL

- 1 Fraiseuse « VERNIER » Type DB 420 - 1 Fraiseuse « HURON » Type MU3

Visualisation 3 axes Visualisation 3 axes

 Course X :
 1500
 Course X :
 900

 Course Y :
 420
 Course Y :
 700

 Course Z :
 900
 Course Z :
 500

TOURNAGE

900 entre pointes

- 1 Tour CN "SOMAB" Type Unimab Ø 550 TA - 1 Tour CN "SOMAB" Type Unimab Ø 400

avec tourelle automatique 12 positions

1 200 entre pointes

Ø usinable entre pointe 420 mm

Ø au dessus du banc 620mm /au dessus du trainard 560 mm

PERCAGE - MORTAISAGE

- 1 Mortaiseuse : 1 Plateau Ø 450 - 2 Perceuses à colonne "GSP" cône cm 4

Table croisée

- 1 **Perceuse CN** DANUMERIC 440 - 3 **Perceuses à colonne** cône cm 3

MECANO SOUDURE - TOLERIE

- 1 **Presse plieuse** "PROMECAM" CN - 1 **Presse** hydraulique 150 Tonnes 120 tonnes - long. 3000

- 2 **Rouleuses** - long. 2000

- 1 Cisaille "PROMECAM" 6 mm long. 3000 - 1 Poinconneuse - 55 T

- 15 **Postes de soudure** TIG, MIG-PULSE

Acier, Alu, Inox - 2 Positionneurs à rotation motorisée diam 800 charge 600 Kg

- 1 **Soudeuse** par points mobile "ARO" 3 + 3

PEINTURE

- 1 Cabine peinture - 1 cabine sablage

DEBIT

- 1 Scie automatique "KASTO" capacité 280 X 280 à commande numérique

MANUTENTION

- 2 **Ponts** de 3,2 tonnes - 2 **Chariots élévateurs** de 3,5 tonnes

- 1 Portique de 5 tonnes

CONTROLE

- 1 Marbre granit 2020 X 1320 - 1 Colonne de mesure Hauteur 800

- Equipement traditionnel

8 Bd de l'Industrie - Z.I. Ecouflant - 49000 ANGERS - TEL : 02.41.18.88.00 - FAX : 02.41.18.88.01 - E.MAIL : devis@lemercier-anjou.com - Site: www.lemercier-anjou.fr



